




ESKO Finland Oy



**Teräksistä laatua
vuodesta 1947**



ÄÄRIMMÄISTÄ LAATUA JA KESTÄVYYTTÄ

ESKO Finland Oy on Mäntsälän Sälinkäällä toimiva konepajayritys. Tuotamme asiakkaillemme korkealaatuisia tuotteita pitävillä toimitusajoilla. Tuotevalikoimaamme kuuluvat ESKO SL- ja ESKO Heavy -tuotteet.

Tuotteidemme suunnittelun keskiössä on aina asiakas ja lähtökohtana kestävä, toimiva ja ergonominen työkalu. Valmistuksessa käytetyt korkealaatuiset raaka-aineet ja komponentit takaavat tuotteille pitkän käyttöiän ja kestävyuden. Vastaamme laadunvalvonnasta koko prosessin ajan ja varmistamme jokaisen tuotteen toimivuuden yksilöllisesti vielä ennen toimitusta. ESKO-tuotteilla on erinomainen maine ammattilaisten keskuudessa. Kotimainen toimintamme takaa huollon ja varaosien saatavuuden sekä jälleenmyyntiarvon säilymisen.

ESKO 80-vuotta vuonna 2027, ylpeästi kahdeksan vuosikymmentä suomalaista konepajaosaamista, vastuullista tekemistä ja luotettavia tuotteita. 80 vuotta kertoo pitkäjänteisestä työstä, vuosikymmenestä toiseen siirtyneestä ammattitaidosta ja asiakkaiden luottamuksesta. Kunnioitamme historiaamme ja jatkamme työtä - kehittäen tuotteita, jotka palvelevat arkea myös tulevinä vuosikymmeninä.



**Teräksistä laatua
vuodesta 1947**

SISÄLLYSLUETTELO

- 3 **Betonisekoittimet**
- 5 **Sirkkeli**
- 7 **Kottikärryt**
- 15 **Tallikärryt**
- 17 **Varasto- ja tiilikärryt**
- 18 Tiilikärryt
- 19 Varastokärryt
- 20 Lavavaunu
- 21 **Hiekoituskärryt**

ESKO-TUOTEKATEGORIAT



ESKO SL -tuotelinjan tuotteet soveltuvat muun muassa rakentajalle, teollisuuteen, maatalouteen ja puutarhaan. Tuotteet ovat laadukkaita ja soveltuvat monipuoliseen käyttöön.



ESKO Heavy -tuotelinjan tuotteet on suunniteltu rankkaan ammattikäyttöön. Tuotteet ovat äärimmäisen kestäviä ja edustavat markkinoiden parasta laatua.

Betoni- sekoittimet



Betonisekoittimemme tarjoavat sujuvaa työntekoa

ESKO SL- ja ESKO Heavy -betonisekoittimet ovat tehokkaita ja kestäviä työkoneita ammattilaisille ja pienrakentajille. Kaikissa sekoittimissamme on valurautaiset hammaskehät, jotka takaavat kestävyuden ja pitkän käyttöiän. Trukki-sorkkapaikkojen ansiosta betonisekoittimen liikuttelu ja nostaminen on helppoa. Sekoittimemme ovat heti käyttövalmiita ilman työlästä kokoonpanoa.

ESKO SL -betonisekoittimet ovat laadukkaita myllyjä rakentajille ja pienrakentajille. Tyypimalli ESKO SL B125L on kuljetusasentonsa ansiosta mahdutettavissa jopa farmariautoon.

ESKO Heavy -betonisekoitin on valmistettu erityisesti järeään ja kovaan ammattikäyttöön. Useimmat ammattilaiset pitävät ESKO Heavy -betonisekoittimen tarjoamaa sekoitustulosta ja nopeutta markkinoiden parhaana. Vuosikymmeniä palvelleet ESKO-betonisekoittimet ovat osoitus niiden äärimmäisestä laadusta ja kestävyudestä.



ESKO SL B125L

125L

230V



ESKO SL B125L on laadukas betonisekoitin pienrakentajille. Pyörien ja trukin sorkkia varten hitsattujen **nostopaikkojen** ansiosta sekoitin on näppärästi liikuteltavissa ja nostettavissa. Betonisekoittimen runko on säädettävissä kuljetusasentoon, jolloin se **mahtuu jopa** farmariautoon. Betonisekoittimessa on pistotulppa ja kulutusta kestävä **valurautainen hammaskehä**. Toimitetaan valmiiksi **koottuna**.

Tuotenumero 92012



ESKO SL B140L

140L

230V



ESKO SL B140L on laadukas ja tukeva sekoitin rakentajille. Pyörien ja trukin sorkkia varten hitsattujen **nostopaikkojen** ansiosta sekoitin on näppärästi liikuteltavissa ja nostettavissa. Betonisekoittimessa on pistotulppa ja kulutusta kestävä **valurautainen hammaskehä**. Toimitetaan valmiiksi **koottuna**.

Tuotenumero 92038



ESKO HEAVY 30/100/170L

170L

230V



Ammattimuurareillekin sopiva, tehokas ja erittäin vankkarakenteinen ESKO Heavy 30/100/170L valovirtamoottorilla. Tilavan, useaan eri asentoon säädettävän rummun ja tarkasti optimoitujen sekoitussiipien ansiosta sekoittimella saadaan **nopeasti paljon tasalaatuista valmista massaa**. Työskentelyä nopeuttaa ja helpottaa myös iso suuaukko. Pyörien ja trukin sorkkia varten hitsattujen **nostopaikkojen** avulla sekoitin on näppärästi liikuteltavissa ja nostettavissa. ESKO Heavy -sekoittimessa on kestävä **valurautahammaskehä** ja pintakäsittelynä jauhemaalaus. Toimitetaan valmiiksi **koottuna**.

Tuotenumero 70030

Tyypimalli	Tilavuus litraa	Virta A	Jännite V	Teho W (otto)	Paino kg	Mitat L x P x K mm	EAN	Tuotenumero	Vaativa ammattikäyttö	Perusrakentaminen	Pienrakentaminen
B125L	125	3,2	230	700	45	1050 x 670 x 1150 / 830	6417075920128	92012		•	•
B140L	140	3,2	230	700	50	1200 x 650 x 1250	6417075920388	92038		•	•
30/100/170L	170	3,2	230	700	67	750 x 1300 x 1300	6417075700300	70030	•	•	•

Sirkkeli



ESKO Heavy RS 400/450 rankkaan työhön

ESKO Heavy -rakennussirkkeli on suunniteltu järeään sahaamiseen, kestämaan rankkaa ammattikäyttöä ja sietämään Suomen sääolosuhteet. Ammattirakentamisessa erittäin suosittu sirkkeli halkaisee umpijäisen lankun vaivatta ja iso kovapalaterä mahdollistaa suuren sahauskorkeuden. Sirkkeliin saatavana olevat lisävarusteet laajentavat sirkkelin käyttöominaisuuksia. Kotimainen toimintamme takaa huollon ja varaosien saatavuuden helposti ja nopeasti.

Kuvan sirkkeli sisältää lisävarusteita.



Sirkkeliin on saatavana uusia Ø 450 mm kovapalateriä ja muita varaosia.

Terän tuotenumero 07160

Lisävarusteet



Sivupöytä:
L 600 x P 685 mm
Tuotenumero 62006



Päätypöytä:
L 685 x P 530 mm
Tuotenumero 62007



Purunpoistoyhde:
Ø 100 mm liitin
erilliselle "imurille"
Tuotenumero 62005



Siirtopyöräpaketti:
Sis. erilliset pyörät ja työntöaisat
Tuotenumero 62003



Varaosahjain 2: L 730 mm, suurentaa halkaisuleveyttä n. 220 mm
Tuotenumero 62015



ESKO Heavy RS 400/450 on kovaan ammattikäyttöön suunniteltu erittäin kestävä ja **tehokkaalla voimavirtamoottorilla** varustettu pöytä-sirkkeli. Sirkkelissä on säädettävät, tarvittaessa sivuun kääntyvät sahausohjaimet ja valmiit kannakkeet lisäpöytien kiinnitykseen. Sirkkelissä on tukeva teräksinen teräsuojus ja jakoveitsi maksimaalisen turvallisuuden saavuttamiseksi. Helposti vaihdettava, **halkaisijaltaan suuri kovapalaterä** mahdollistaa sirkkelissä suuren **sahauskorkeuden**. Terä pysähtyy nopeasti ja turvallisesti moottorin sähkömagneettisella jarrulla. Toimitetaan valmiiksi **koottuna**.

Tuotenumero 72001

	ESKO Heavy
Tyypimalli	RS 400/450
Teräkkoko mm	Ø 450 kovapalaterä
Sahauskorkeus mm	Ø 450 = 130
Moottori	4,0 (otto 4,82) kW / 400 V, 2800 r/min, IP 54, sähkömagneettisella jarrulla
Pöydän koko L x P mm	725 x 1000
Pöydän korkeus mm	800
Paino kg	109
Tuotenumero	72001
EAN	6417075720018











Kotti- kärriyt



Kottikärryjä jokaiseen käyttöön

ESKO *Heavy*- ja ESKO *SL* -valikoimasta löytyy kottikärryjä eri tarpeisiin: rakennustyömaalle laastin nostamiseen ja kuljettamiseen, puutarhaan mullan työntämiseen, teollisuuteen terässilpun siirtämiseen jne. Valikoimamme kaikki kottikärryt on suunniteltu ajatellen työntekijää, ergonomiaa ja olosuhteita. Kottikärryt ovat tukevia, tasapainoisia ja kestävätkäyttöä. Kottikärryjä löytyy yksipyöräisenä ja kaksipyöräisenä sekä puhkeamattomilla että ilmakumillisilla pyörillä.

ESKO *SL* -tuotelinjan kottikärryt soveltuvat monipuolisesti yleiskäyttöön. ESKO *Heavy* -tuotelinjan kärryt on suunniteltu kestävämmän rankkaa työntekoa ja valikoimasta löytyy kärry jopa 450 kg kantavuudella. Betonin ja laastin kuljetuksessa kärryiltä vaaditaan paljon ja erityisesti ESKO *Heavy* tarjoaa juuri nuo tarvittavat ominaisuudet.

	Tyypimalli	Tuotenumero	Vetoisuus L (kukkura)	Kantavuus kg	Nostokorvat	Kaksipyöräinen	Pyörä		Mitat L x P x K mm	Paino kg	Soveltuvuus					Lisätieto sivulla
							Ilmakumi	Puhkeamaton			Puutarha	Yleiskäyttö	Maatalous	Rakentaminen ja teollisuus	Muuraus	
ESKO SL	 110 SK	92021	110	220				•	600 x 1425 x 630	15	•	•	•	•		10
	110 IK	92014	110	220			•		600 x 1425 x 630	14	•	•	•	•		10
	 110 SKA	92048	110	250		•		•	600 x 1390 x 630	20	•	•	•	•		10
	110 IKA	92015	110	250		•	•		600 x 1390 x 630	17	•	•	•	•		10
	 200 IK	92023	200	200				•	680 x 1510 x 775	17	•		•			16
	 300 IKA	92024	300	250		•	•		905 x 1580 x 760	21	•		•			16
	 120/120L	73001	120	250				•	730 x 1330 x 700	21	•	•	•	•		11
	 350/120L SK	73021	120	300				•	700 x 1400 x 700	28	•	•	•	•	•	11
	350/120L IK	73017	120	300				•	700 x 1400 x 700	25	•	•	•	•	•	11
	 350/120L SK	73029	120	300	•			•	700 x 1400 x 700	29		•	•	•	•	11
350/120L IK	73028	120	300	•		•		700 x 1400 x 700	27		•	•	•	•	11	
 350/120L SKA	73035	120	350	•	•		•	700 x 1400 x 700	38		•	•	•	•	12	
350/120L IKA	73016	120	350	•	•	•		700 x 1400 x 700	31		•	•	•	•	12	
 400/130 SK	73023	130	400	•			•	590 x 1350 x 760	39		•	•	•	•	14	
400/130 IK	73013	130	400	•		•		590 x 1350 x 760	36		•	•	•	•	14	
 400/130 SKA	73030	130	450	•	•		•	590 x 1350 x 760	48		•	•	•	•	14	
400/130 IKA	73006	130	450	•	•	•		590 x 1350 x 760	41		•	•	•	•	14	

The ASKO logo is a stylized, bold, black letter 'A' with a white outline, set against an orange background.

TS

110



Puhkeamaton rengas on huoltovapaa vuodesta toiseen.



ESKO SL 110 SK/IK



ESKO SL 110 on **jämäkkä** ja erittäin **tasapainoinen** yleiskärry rakentajille ja pihan kunnostajille. Ergonomisen muotoilunsa ansiosta kärryn liikuttelu on helppoa ja kevyttä. Kärryn työntämistä keventää myös suuri kuulalaakeroitu teräsvanteellinen pyörä. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota Suomen haastaviin ilmastollisiin olosuhteisiin.

Kottikärry on saatavana joko huoltovapaalla puhkeamattomalla polyuretaanirenkaalla (SK) tai sisärenkaallisella ilmakumipyörällä (IK).

Tuotenumero 92021 (SK), 92014 (IK)



ESKO SL 110 SKA/IKA



ESKO SL 110 on erittäin tasapainoinen kottikärry useaan eri käyttöön. Kahden suuren pyöränsä ja kuulalaakeroitujen vanteiden ansiosta kärry on **erittäin vakaa ja käyttäjäystävällinen**. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota Suomen haastaviin ilmastollisiin olosuhteisiin. Toimitetaan valmiiksi **kootuna**.

Kottikärry on saatavana joko huoltovapailla puhkeamattomilla polyuretaanirenkailla (SKA) tai sisärenkaallisilla ilmakumipyörillä (IKA).

Tuotenumero 92048 (SKA), 92015 (IKA)

Pyörät ESKO SL 110 -kottikärryihin



Puhkeamaton polyuretaanipyörä (SK ja SKA)
4.00 x 8" / Ø 20 mm
Pyörän tuotenumero 92022



Sisärenkaallinen ilmakumipyörä (IK ja IKA)
4.00 x 8" / Ø 20 mm
Pyörän tuotenumero 92018

	ESKO SL			
Tyyppimalli	110 SK	110 IK	110 SKA	110 IKA
Vetoisuus L (kukkura)	110	110	110	110
Kantavuus kg	220	220	250	250
Kaksipyöräinen (akselisto)			•	•
Pyörät	puhkeamaton 4.00 x 8"	ilmakumi 4.00 x 8"	puhkeamaton 4.00 x 8"	ilmakumi 4.00 x 8"
Mitat L x P x K mm	600 x 1425 x 630	600 x 1425 x 630	600 x 1390x 630	600 x 1390x 630
Paino kg	15	14	20	17
Tuotenumero	92021	92014	92048	92015
EAN	6417075920210	6417075920142	6417075920487	6417075920159



ASKO HEAVY 120/120L



Erittäin **laadukas ja tasapainoinen rakentajan yleiskärry**, joka soveltuu kokonsa puolesta myös puutarhakäyttöön. Ainevahvuudet ja putkivahvisteinen kotti tekevät kärrystä kestävä ja jämäkän. Liikuttelua keventää kuulalaakeroitu teräsvanteellinen pyörä. Toimitetaan valmiiksi **koottuna**.

Tuotenumero 73001 (IK)



ASKO HEAVY 350/120L



Tukeva ja tasapainoinen **betonikärry**, joka soveltuu vaativaankin ammattikäyttöön. Ainevahvuudet, kotin putkivahvisteinen reuna, teräsvanne, suuri rengaskoko ja kuulalaakerointi mahdollistavat raskaidenkin kuormien käsittelyn. Kärryssä on tyhjentämistä helpottavat kaatokaaret. Toimitetaan valmiiksi **koottuna**.

Kottikärry on saatavana joko huoltovapaalla puhkeamattomalla solukumirenkaalla (SK) tai sisärenkaallisella ilmakumipyörällä (IK).

Tuotenumero 73021 (SK), 73017 (IK)



ASKO HEAVY 350/120L NOSTOKORVAT



Nostokorvilla varustettu vankka ja tasapainoinen betonikärry ammattikäyttöön. Kottikärry on varustettu kaatokaarilla tyhjentämisen helpottamiseksi. Ainevahvuudet, kestävä teräsvanne, suuri rengaskoko ja kuulalaakerointi mahdollistavat raskaidenkin kuormien nostamisen ja työntämisen. Toimitetaan valmiiksi **koottuna**.

Kottikärry on saatavana joko huoltovapaalla puhkeamattomalla solukumirenkaalla (SK) tai sisärenkaallisella ilmakumipyörällä (IK).

Tuotenumero 73029 (SK), 73028 (IK)



ESKO HEAVY 350/120L NOSTOKORVAT

Kaksipyöräisyys tekee tästä tukevasta kottikärrystä erittäin **tasapainoisen** ja kevyesti työnnettävän. Kärryssä on vahva, putkivahvisteinen kotti, jossa on nostokorvat. Ainevahvuudet, teräsvanne, suuri rengaskoko ja kuulalaakerointi mahdollistavat raskaidenkin kuormien liikuttelun. Kaatoaaret helpottavat kärryn tyhjentämistä. Toimitetaan valmiiksi **koottuna**.

Kottikärry on saatavana joko huoltovapailta puhkeamattomilla solukumirenkailla (SKA) tai sisärenkaallisilla ilmakumipyörillä (IKA).

Tuotenumero 73035 (SKA), 73016 (IKA)

Pyörä ESKO Heavy 120/120L -kottikärryyn



Sisärenkaallinen ilmakumipyörä akselilla (IK)
4.00 x 6" / Ø 20 mm
Pyörän tuotenumero: 63002

Pyörät ESKO Heavy 350/120L -kottikärryihin



Puhkeamaton solukumipyörä akselilla (SK)
4.00 x 8" / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63014



Sisärenkaallinen ilmakumipyörä akselilla (IK)
4.00 x 8" / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63003



Puhkeamattomat solukumipyörät akselistolla (SKA)
4.00 x 8" / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63017



Sisärenkaalliset ilmakumipyörät akselistolla (IKA)
4.00 x 8" / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63010

	ESKO Heavy			
Tyyppimalli	120/120L IK	350/120L SK ja IK	350/120L SK ja IK NOSTOKORVAT	350/120L SKA ja IKA NOSTOKORVAT
Vetoisuus L (kukkura)	120	120	120	120
Kantavuus kg	250	300	300	350
Nostokorvat			•	•
Kaksipyöräinen (akselisto)				•
Pyörät	ilmakumi 4.00 x 6"	puhkeamaton 4.00 x 8" ilmakumi 4.00 x 8"	puhkeamaton 4.00 x 8" ilmakumi 4.00 x 8"	puhkeamaton 4.00 x 8" ilmakumi 4.00 x 8"
Kotin levypaksuus mm	1,4	1,4	1,4	1,4
Mitat L x P x K mm	730 x 1330 x 700	700 x 1400 x 700	700 x 1400 x 700	700 x 1400 x 700
Paino kg	21	28 ja 25	29 ja 27	38 ja 31
Tuotenumero	73001	73021 / 73017	73029 / 73028	73035 / 73016
EAN	6417075730017 (IK)	6417075730215 (SK) 6417075730178 (IK)	6417075730291 (SK) 6417075730284 (IK)	6417075730352 (SKA) 6417075730161 (IKA)



HEAVY

400/130L





ESKO HEAVY 400/130L NOSTOKORVAT

Tämä hitsatuilla nostokorvilla varustettu kärry sopii **erityisesti sisätiloihin**, koska se on kapea, lyhyt ja erittäin kestävä. Hitsatun kotin ansiosta kärry on raskaassakin käytössä, kuten **betonin ja laastin kuljetuksessa**, erittäin tukeva ja jäykkä. Liikuttelu on kevyttä, koska kärryssä on suuri, kuulalaakeroitu teräsvanteellinen pyörä. Kärryssä on tyhjentämistä helpottavat kaatokaaret. Toimitetaan valmiiksi **koottuna**.

Kottikärry on saatavana joko huoltovapaalla puhkeamattomalla solukumirenkaalla (SK) tai sisärenkaallisella ilmakumipyörällä (IK).

Tuotenumero 73023 (SK), 73013 (IK)



ESKO HEAVY 400/130L NOSTOKORVAT

Kaksipyöräinen, erittäin tasapainoinen ja vankka kärry, joka soveltuu kapeutensa ja lyhyytensä ansiosta erityisesti **sisäkäyttöön**. Ainevahvuuksien ja hitsatun kotin ansiosta kärry on kovassakin käytössä, kuten esimerkiksi **teollisuudessa**, erittäin kestävä ja tukeva. Raskaidenkin kuormien työntäminen on helppoa, koska kärryssä on suuret, kuulalaakeroidut teräsvanteelliset pyörät. Kärryssä on tyhjentämistä helpottavat kaatokaaret ja hitsatut nostokorvat. Toimitetaan valmiiksi **koottuna**.

Kottikärry on saatavana joko huoltovapailla puhkeamattomilla solukumirenkailla (SKA) tai sisärenkaallisilla ilmakumipyörillä (IKA).

Tuotenumero 73030 (SKA), 73006 (IKA)

Pyörät ESKO Heavy 400/130L -kottikärryihin



Puhkeamaton solukumipyörä akselilla (SK)
4.00 x 8" / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63014



Puhkeamattomat solukumipyörät akselistolla (SKA)
4.00 x 8" / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63017



Sisärenkaallinen ilmakumipyörä akselilla (IK)
4.00 x 8" / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63003



Sisärenkaalliset ilmakumipyörät akselistolla (IKA)
4.00 x 8" / Ø 25 mm
Pyörän tuotenumero: 63010

	ESKO Heavy			
Tyypimalli	400/130L SK	400/130L IK	400/130L SKA	400/130L IKA
Vetoisuus L	130	130	130	130
Kantavuus kg	400	400	450	450
Nostokorvat	•	•	•	•
Akselisto			•	•
Pyörät	puhkeamaton 4.00 x 8"	ilmakumi 4.00 x 8"	puhkeamaton 4.00 x 8"	ilmakumi 4.00 x 8"
Kotin levypaksuus	1,5 mm hitsattu	1,5 mm hitsattu	1,5 mm hitsattu	1,5 mm hitsattu
Mitat L x P x K mm	590 x 1350 x 760	590 x 1350 x 760	590 x 1350 x 760	590 x 1350 x 760
Paino kg	39	36	48	41
Tuotenumero	73023	73013	73030	73006
EAN	6417075730239	6417075730130	6417075730307	6417075730062

Talli- kärryt



Tallikärryt maataloille ja puutarhaan

Hevostalleilla, maataloilla ja puutarhassa tarvitaan usein kottikärryjä, joissa on iso kotti. ESKO SL -tallikärryt ovat tilavia kärryjä moneen eri käyttöön. Tallilla kärryyn on mahdollista paljon lantaa ja puutarhassa on mukava saada suuri määrä risuja ja lehtiä kerralla kyytiin. Rullalaakeroidut isot pyörät varmistavat kärryn kevyen ja helpon työntämisen.



ESKO SL 200 IK



ESKO SL 200 IK on vankka ja laadukas puutarhaan, talleille ja maatalouteen suunniteltu kärry, joka soveltuu mittojensa ansiosta **myös ahtaisiin paikkoihin**. Kärryssä on kestävä ja kevyt kotti, joka on valmistettu **kierrätettävästä materiaalista**. Polypropeenikotti on helppo tyhjentää, puhdistaa ja se säilyttää olomuotonsa vuodesta toiseen. Kärry on ergonomisesti muotoiltu ja siinä on vahva metallirunko. Kärryn tasapainopistettä voidaan muuttaa säätämällä pyörän paikkaa. Suuri, rullalaakeroitu pyörä mahdollistaa raskaidenkin kuormien siirtämisen. Toimitetaan valmiiksi **koottuna**.

Tuotenumero 92023 (IK)



ESKO SL 300 IKA



ESKO SL 300 IKA on erityisesti talleille ja maatalouteen suunniteltu laadukas, tukeva ja tasapainoinen kärry. Kärryssä on erittäin suuri, mutta kevyt kotti, joka on valmistettu **kierrätettävästä materiaalista**. Polyeteenikotti on helppo tyhjentää, puhdistaa ja se säilyttää olomuotonsa. Kärryn kukkuratilavuus on **jopa 300 litraa**. Vahva metallirunko mahdollistaa 250 kg:n kuorman. Tilavuudeltaan kärry **soveltuu erinomaisesti myös puutarhakäyttöön**. Ergonomisen rakenteen ja rullalaakeroitujen suurten pyörien ansiosta kärryn liikkuminen on helppoa ja kevyttä. Toimitetaan valmiiksi **koottuna**.

Tuotenumero 92024 (IKA)

Pyörä ESKO SL -tallikärryihin



Sisärenkaallinen ilmakumipyörä (IK)
4.00 x 8" / Ø 20 mm
Pyörän tuotenumero: 92025



	ESKO SL	
Tyyppimalli	200 IK	300 IKA
Vetoisuus L (kukkura)	200	300
Kantavuus kg	200	250
Kaksipyöräinen		•
Pyörät	ilmakumi 4.00 x 8"	ilmakumi 4.00 x 8"
Mitat L x P x K mm	680 x 1510 x 775	905 x 1580 x 760
Paino kg	17	21
Tuotenumero	92023	92024
EAN	6417075920234	6417075920241

Varasto- ja tiilikärryt

ESKO-kärryt logistiikan helpottamiseen

Täysi tiililetka ei ole kevyt siirrettävä ja erityisesti tähän tarkoitukseen on suunniteltu ESKO Heavy -tiilikärryt. Tiilikärry on saatavana kahdella eri rengasvaihtoehdolla ja jarrullisena sekä ilman jarrua.

ESKO Heavy- ja ESKO SL -varastokärryt ovat laadukkaita ja tukevia työvälineitä erilaisten tavaroiden siirtämiseen paikasta toiseen. Valikoimasta löytyy kahta tyyppimallia eri rengasvaihtoehdoilla.

ESKO SL -lavavaunut ovat monipuolisia kärryjä varastoon, teollisuuteen ja logistiikkaan. Kärryissä on laadukkaat jarrulliset pyörät, jotka mahdollistavat kärryn kevyen liikuttelun. Alastaitettavan aisan ansiosta kärry on myös helposti pakattavissa ja kuljetettavissa.

TIILIKÄRRYT



Tyypimalli 565 on varustettu jarrulla.



ESKO

HEAVY

560 ja 565 SKA/IKA

Erittäin kestävä ja vankkarakenteinen kärry tiilien kuljetukseen. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kärryn tasapainoon ja työergonomiaan. Kuulalaakeroinnin ansiosta kärryä on kevyt ja helppo työntää kuormitettunakin. Pyörät ovat teräsvalteelliset. **Tyypimalli 565 on jarrullinen.** Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Tiilikärry on saatavana joko sisärenkaallisilla ilmakumipyörillä (IKA) tai huoltovapailla puhkeamattomilla solukumitaytteisillä renkailla (SKA).

Tuotenumero
73024 (560 SKA), 73007 (560 IKA)
73025 (565 SKA), 73008 (565 IKA)

Akselistot ESKO Heavy -tiilikärryihin



Puhkeamattomat solukumipyörät akselistolla (SKA)
4.00 x 4" / Ø 25 mm
Akseliston tuotenumero: 63012



Sisärenkaalliset ilmakumipyörät akselistolla (IKA)
4.00 x 4" / Ø 25 mm
Akseliston tuotenumero: 63013

	ESKO Heavy			
Tyypimalli	560 SKA	560 IKA	565 SKA JARRULLINEN	565 IKA JARRULLINEN
Kantavuus kg	450	450	450	450
Pyörät (akselisto)	puhkeamaton 4.00 x 4"	ilmakumi 4.00 x 4"	puhkeamaton 4.00 x 4"	ilmakumi 4.00 x 4"
Mitat L x P mm	630 x 1450	630 x 1450	630 x 1450	630 x 1450
Jarru			•	•
Kärjen pituus mm	335	335	335	335
Kärjen leveys mm	330 edessä, 410 tyvessä	330 edessä, 410 tyvessä	330 edessä, 410 tyvessä	330 edessä, 410 tyvessä
Paino kg	34	29	38	33
Tuotenumero	73024	73007	73025	73008
EAN	6417075730246	6417075730079	6417075730253	6417075730086

VARASTOKÄRRYT



ESKO SL 200 SKKL



Varastokärry ESKO SL on laadukas, tukeva ja kestävä teräsputkesta valmistettu yleiskärry. Kärryssä on pitkä, teräslevystä valmistettu kärkilevy ja alaslaskettava kuormakynnys, jonka pituus on 520 mm ja leveys 340 mm. Suuri ja taipumaton kärkilevy mahdollistaa kuormien kuljettamisen jopa ilman kuormakynnystä. Kärryssä on kestävä teräsvanteelliset puhkeamattomat polyuretaanirenkaat. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Tuotenumero 92037 (SKKL)



ESKO HEAVY 500 SKKL/IK



Varastokärry ESKO Heavy on erittäin laadukas, tukeva ja kestävä teräsputkesta valmistettu yleiskärry. Kärryssä on pitkä, paksusta teräslevystä valmistettu kärkilevy sekä alaslaskettava kuormakynnys, jonka pituus on 485 mm ja leveys 360 mm. Pitkä ja taipumaton kärkilevy mahdollistaa raskaidenkin kuormien kuljettamisen jopa ilman kuormakynnystä. Aisaputkissa on erilliset muovisuojat estämään kuljetettavien tuotteiden pintavaurioita. Kärryssä on metallikotelo mm. työkaluille ja tarvikkeille. Kuorman sitomisen helpottamiseksi kotelossa on erilliset reiät esim. ”mustekalan” kiinnityskoukuille. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Kärry on saatavana joko sisärenkaallisilla ilmakumipyörillä (IK) tai huoltovapailta puhkeamattomilla polyuretaanirenkailla (SKKL).

Tuotenumero 73043 (SKKL), 73019 (IK)

Pyörät varastokärryihin



Puhkeamaton polyuretaanipyörä (SKKL)
260 x 85 / Ø 20 mm
Pyörän tuotenumero: 071165



Sisärenkaallinen ilmakumipyörä (IK)
260 x 85 / Ø 20 mm
Pyörän tuotenumero: 071157

	ESKO SL	ESKO Heavy	
Tyypimalli	200 SKKL	500 SKKL	500 IK
Kantavuus kg	250	300	300
Pyörät	Puhkeamaton SKKL-260 x 85	Puhkeamaton SKKL-260 x 85	Ilmakumi IK-260 x 85
Mitat L x P mm	560 x 1110	510 x 1260	510 x 1260
Kärjen pituus mm	165	170	170
Kärjen leveys mm	410	430	430
Raideväli mm	450	420	420
Kuormakynnys L x P mm	340 x 520	360 x 485	360 x 485
Paino kg	14	18	17
Tuotenumero	92037	73043	73019
EAN	6417075920371	6417075730437	6417075730192

LAVAVAUNU



Työntöaisa käännettävissä ala-asentoon.



Lavavaunu ESKO SL 305 on kestävä ja laadukas lavavaunu vahvistetulla rungolla. Vaunussa on kaksi kuulalaakeroitua kiinteää ja kaksi kääntyvää **jarrullista** pyörää, jotka ovat asennettavissa eteen tai taakse. Kärryn mitoituksessa on kiinnitetty huomiota **työergonomiaan**, jolloin sen käyttö on helppoa ja kevyttä. Vaunun työntöaisa on **käännettävissä ala-asentoon**. Lava on **pinnoitettu erillisellä kumisuojalla**, joka estää myös liukumista. Lavassa on pyöristetyt kumiset törmäyssuojat. Toimitetaan valmiiksi **koottuna**.

Tuotenumero 92051



	ESKO SL
Tyyppimalli	305
Kantavuus kg	300
Pyörä	SK-125 x 36
Vanne	teräs
Mitat L x P x K mm	605 x 900 x 950 / 295
Paino kg	19
Tuotenumero	92051
EAN	6417075920517

Hiekoitus- kärriyt



Liukastumiset ovat vaarallisia ja kalliita!

Liikenneturvan tekemän kyselyn mukaan Suomessa joka kolmas on kaatunut liukastumalla vuonna 2024. Liukastumisen seurauksena moni henkilö satuttaa itsensä ja useat joutuvat käymään lääkärissä vammojen vuoksi. Lääkärikäynnit ja mahdolliset poissaolot töistä tai koulusta ovat kalliita. Vahingon satuttua esiin nousevat usein myös vastuu- ja korvauskysymykset. Hiekoituskärriyt avulla turhia liukastumisia voidaan ehkäistä tehokkaasti.

ESKO *Heavy*- ja ESKO *SL* -hiekoituskärriyissä on nastoitettut vetopyörät, mikä varmistaa kärriyän toimivuuden jäisellä pinnalla. Tasainen ja sirottava levitys säästää hiekkaa ja nopeuttaa hiekoittamista. Säiliön kansi estää hiekan kastumisen ja mahdollisen jäätyksen.

Hiekoituskärriyt on käytettävissä vuoden ympäri, koska kärriyt toimii oivana apuna myös puutarhassa ja kasvimaalla. Rakeinen kalkki ja lannoite sekä siemenet levittyvät nopeasti ja tasaisesti hiekoituskärriyän avulla.



ESKO SL 601

22L

150m²

Laadukas hiekoituskärry pihojen hiekoitukseen. Kärryssä on **nastoitettu vetopyörä**, joka ei liu'u jäiselläkään pinnalla. Hiekoituskärry levittää raekooltaan 3–8 mm hiekan työntönopeudesta riippuen noin metrin levyiseksi kaistaksi. Säätöruuvien avulla levitysmäärää voidaan tarvittaessa säätää. Tasaisen sirottavan levityksen ansiosta **hiekkaa kuluu vähemmän ja hiekoitustyö nopeutuu**. Tukeva, saranoitu kansi estää hiekan kastumisen ja mahdollisen jäätyksen. Soveltuu myös **rakeisen kalkin tai lannoitteen levitykseen**. Toimitetaan valmiiksi **koottuna**.

Tuotenumero 92027



ESKO HEAVY 620

48L

450m²

Erittäin laadukas hiekoituskärry, joka soveltuu myös ammattikäyttöön. Kärryllä voidaan hiekoittaa **nopeasti suuriakin alueita** tilavan säiliön ja tasaisen, **hiekkaa säästävän sirottavan levityksen ansiosta**. Hiekoituskärry levittää raekooltaan 3–8 mm hiekan työntönopeudesta riippuen 1–2 metrin levyiseksi kaistaksi. Säätöruuvien avulla levitysmäärää voidaan tarvittaessa säätää. **Nastoitettut renkaat** takaavat liukumattomuuden ja sirottajan toimivuuden jäisellä pinnalla. Tukeva, suljettava kansi estää hiekan kastumisen ja jäätyksen. Hiekoituskärry soveltuu myös **rakeisen kalkin tai lannoitteen** levitykseen. Toimitetaan valmiiksi **koottuna**.

Tuotenumero 73038

Pyörä hiekoituskärryihin



Sisärenkaallinen nastoitettu ilmakumipyörä (IKN)
260 x 85 / Ø 20 mm
Pyörän tuotenumero: 071144

	ESKO SL	ESKO Heavy
Tyyppimalli	601	620
Hiekoitusala m ²	n. 150	n. 450
Säiliön tilavuus L	22	48
Pyörät	IKN-260 x 85 / Ø 20	IKN-260 x 85 / Ø 20
Mitat L x P x K mm	490 x 900 x 760	565 x 930 x 760
Paino kg	12	14
Tuotenumero	92027	73038
EAN	6417075920272	6417075730383

ESKO Heavy – Ammattilaisten suosimaa huippulaatua



ESKO SL – Laatu rakentamiseen, teollisuuteen, maatalouteen ja puutarhaan



Kotimainen toimintamme takaa huollon ja varaosien saatavuuden sekä jälleenmyyntiarvon säilymisen. Toimimme ISO 9001:2015 ja ISO 14001 standardien mukaisesti.

Valmistaja pidättää oikeudet tuotemuutoksiin.

ESKO Finland Oy
Sälinkäentie 1043
04740 SÄLINKÄÄ
Puh. 0424 61 611
myynti@eskofinland.fi



**Teräksistä laatua
vuodesta 1947**